

## **OPERASJON FOR BETENNELSE I SVETTEKJERTEL (HIDROSADENITT)**

Forekommer vanligvis i armhulen, men kan også oppstå andre steder.

Dersom du røyker er det et absolutt krav at du slutter å røyke før operasjonen. Dette gjelder fra du mottar innkallingsbrevet. I tillegg er det også et absolutt krav at du avstår fra røyking de 6 første ukene etter operasjonen. Dette for å få et best mulig operasjonsresultat og tilheling av operasjonssåret.

Røykeplaster og snus er tillatt.

### **FØR OPERASJONEN**

Behandlingsdagen må du være fastende.

Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:

- Ikke kan spise
- Ikke drikke melkeprodukter eller juice
- Ikke røyke eller snuse
- Ikke bruke tyggegummi, drops eller lignende

Du kan imidlertid drikke litt vann/soft inntil 2 timer før møtetidspunktet.

**NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke under noen omstendighet operere deg, og operasjonen må dessverre avlyses!**

### **Smertelindring:**

Du skal ta Paracet 500 mg 3 tabletter 2 timer før møtetidspunktet.

### **OPERASJONEN:**

Utføres i lokalbedøvelse med avslappende medisiner.

Operasjonen består i å fjerne alt betent vev og deretter lukkes huden.

Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

### **ETTER OPERASJONEN:**

- Du blir liggende en stund til observasjon.
- Du får et lett måltid.
- Noen ganger er det nødvendig å legge inn et dren i sårhulen, og du må da overnatte til neste dag. Ta derfor med faste medisiner.
- Drenet fjernes før hjemreise.
- Legen vil skrive ut sykemelding og resept ved behov.