

INFORMASJON TIL DEG SOM ER OPERERT FOR TRANG FORHUD (PHIMOSE)

Hva kan du forvente deg etter operasjonen. Det vil være hevelser og ømhet de første dagene. Dette kan vare i 7-10 dager.

Smertestillende. Anvendelse av smertestillende tabletter avtales med lege før hjemreise.

Sting/bandasje. Såret er sydd med tråd som går i oppløsning av seg selv. Du får med Scheriproct salve (smertestillende og hevelsesdempende) som du smører på 2 ganger daglig til salven er oppbrukt. Bruk gjerne en tettsittende underbukse de første 3-4 dagene.

Hygiene. Du kan dusje dagen etter operasjonen. Forhuden trekkes tilbake etter vannlating og dusjing for å hindre sammenvoksing.

Aktivitet. Ingen seksuell eller fysisk aktivitet før såret er grodd (ca. 14 dager).

Kontakt. Skulle det oppstå problemer ta kontakt med Betanien dagkirurgisk senter på telefon 55 50 71 61. Vi er tilgjengelig mellom kl. 08.00 og 15.00.

Etter stengetid kan avdeling 2A (telefon 55 50 70 50) besvare henvendelser og kan formidle kontakt med operatør.

God bedring!

Hilsen Betanien dagkirurgisk senter

