

OPERASJON FOR VANNBROKK/SÆDBROKK (HYDROCELE/SPERMATOCELE)

Vannbrokk og sædbrokk skyldes unormalt stor væskeansamling i hinner omkring testikkelen. Tilstanden er ufarlig, men kan bli plagsom på grunn av trykk og tyngdefølelse lokalt.

FØR OPERASJONEN

Behandlingsdagen må du være fastende.

Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:

- Ikke kan spise
- Ikke drikke melkeprodukter eller juice
- Ikke røyke eller snuse
- Ikke bruke tyggegummi, drops eller lignende

Du kan imidlertid drikke litt vann/saft inntil 2 timer før møtetidspunktet.

NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke under noen omstendighet operere deg, og operasjonen må dessverre avlyses!

Smertelindring:

Du skal ta Paracet 500 mg 3 tabletter 2 timer før møtetidspunktet.

OPERASJONEN

- Utføres i lokalbedøvelse med avslappende medisiner.
- Via et snitt i huden tømmes væsken ut og hinnen åpnes og fjernes. Operasjonen varer ca. en halv time.
- Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Dette inntreffer imidlertid svært sjelden.

ETTER OPERASJONEN

- Du ligger til observasjon noen timer.
- Du får et lett måltid.
- Legen vil skrive ut sykemelding 1-2 uker og resept etter behov.